




Q/CYSZ

重庆渝山珍农业开发有限公司企业标准

Q/CYSZ 0001 S—2024

腌腊肉制品



2024-07-04 发布

2024-07-14 实施

重庆渝山珍农业开发有限公司发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由重庆渝山珍农业开发有限公司提出。

本文件起草单位：重庆渝山珍农业开发有限公司。

本文件主要起草人：丛军

本文件批准人：黄念

本文件于 2024 年 07 月 04 日首次发布。

本文件备案有效期为3年。

重庆渝山珍农业开发有限公司
2024年7月4日

腌腊肉制品

1 范围

本文件规定了腌腊肉制品的要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于经检验检疫合格的鲜(冻)畜、禽肉及其副产品为主要原料,适量添加或不添加加碘食用盐、香辛料、白酒、白砂糖、谷氨酸钠、食品添加剂等,经选料、分割或不分割、配料或不配料、腌制或不腌制、灌肠或不灌肠、冷风干燥或热风干燥、烟熏或不烟熏、包装等工艺制作而成的腌腊肉制品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2707	食品安全国家标准	鲜(冻)畜、禽产品
GB 2721	食品安全国家标准	食用盐
GB 2730	食品安全国家标准	腌腊肉制品
GB 2760	食品安全国家标准	食品添加剂使用标准
GB 2762	食品安全国家标准	食品中污染物限量
GB 5009.11	食品安全国家标准	食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12	食品安全国家标准	食品中铅的测定
GB 5009.15	食品安全国家标准	食品中镉的测定
GB 5009.26	食品安全国家标准	食品中N-亚硝胺类化合物的测定
GB 5009.27	食品安全国家标准	食品中苯并(a)芘的测定
GB 5009.123	食品安全国家标准	食品中铬的测定
GB 5009.227	食品安全国家标准	食品中过氧化值的测定
GB 7718	食品安全国家标准	预包装食品标签通则
GB 14881	食品安全国家标准	食品生产通用卫生规范
GB 28050	食品安全国家标准	预包装食品营养标签通则
GB 31621	食品安全国家标准	食品经营过程卫生规范
GB 31650	食品安全国家标准	食品中兽药最大残留限量
GB/T 191	包装储运图示标志	
GB/T 317	白砂糖	
GB/T 8967	谷氨酸钠(味精)	
GB/T 15691	香辛料调味品通用技术条件	
GB/T 26761	小曲固态法白酒	
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则	
国家市场监督管理总局令2023第70号《定量包装商品计量监督管理办法》		

3 要求

3.1 原辅料

3.1.1 原料

应符合GB 2707的规定。

3.1.2 其它原辅料

应符合相应的国家标准及有关规定。

3.2 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求		
项 目	要 求	检验方法
色泽	具有产品正常的色泽	将样品置于洁净白色容器中,在光线充足的条件下目测、鼻嗅
滋味、气味	具有产品正常的滋味、气味,无异味	
状态	具有产品正常的形态、状态,无正常视力可见外来异物	

3.3 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标		
项 目	指 标	检验方法
过氧化值 (以脂肪计)/(g/100g)	0.5	GB 5009.227
火腿、腊肉、咸肉、香(腊)肠 ≤		
腌腊禽制品 ≤	1.5	GB 5009.27
苯并(a)芘/(μg/kg) ≤	4.0	
总砷(以As计)/(mg/kg) ≤	0.3	GB 5009.11
铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤	0.3	GB 5009.12
镉(以Cd计)/(mg/kg) ≤	0.1	GB 5009.15
N-二甲基亚硝胺/(μg/kg) ≤	2.8	GB 5009.26
铬(以Cr计)/(mg/kg) ≤	0.8	GB 5009.123
a仅适用于经烟熏的腌腊肉制品		

3.4 兽药残留限量

兽药残留限量应符合GB 31650的规定。

3.5 食品添加剂

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

3.6 净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。检验方法按照JJF 1070的方法。

3.7 食品生产加工过程的卫生要求

应符合GB 14881的规定。

4 检验规则

4.1 组批

同一批投料、同一生产线、同一班次生产的同一规格的产品为一批。

4.2 抽样

产品出厂前，由公司质检部门逐批随机抽取样品，样品总量不少于1kg，样品分为2份，1份供检验用，1份供复检备用。型式检验加倍抽样。

4.3 检验分类

4.3.1 出厂检验

出厂检验项目包括感官、过氧化值、净含量。产品应经公司质检部门逐批检验合格并附合格证明后方可出厂。

4.3.2 型式检验

型式检验项目为 3.2、3.3、3.6 中规定的所有项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品试制鉴定时；
- b) 正常生产时每半年进行一次；
- c) 原料、配方及生产工艺有改变时；
- d) 停产半年后恢复生产时；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- f) 国家行政管理部门提出型式检验要求时。

4.4 判定规则

检验结果全部符合本标准要求时，则判定该批产品为合格品。检验结果中有一项以上（含一项）指标不符合本标准要求时，以复检备用样品或以相同批次产品加倍抽样，对不合格项目进行复检，如复检仍有不合格项，则判定该批产品为不合格品。

5 标志、标签、包装、运输和贮存

5.1 标志、标签

应符合GB/T 191、GB 7718和GB 28050的规定。

5.2 包装

应符合国家相关食品安全标准和有关规定。

5.3 运输和贮存

应符合GB 31621的规定。