

# DB50

## 重 庆 市 地 方 标 准

DB 50/T 1023—2020

---

### 优质地方鸡林下养殖技术规程

Technical specification for underforest breeding of superior  
indigenous chicken

2020-08-18 发布

2020-11-20 实施

---

重庆市市场监督管理局 发布

目 次

前言.....I

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

    3.1 优质地方鸡.....1

    3.2 高床网上平养.....1

    3.3 林下鸡舍.....2

    3.4 休牧.....2

    3.5 全进全出制度.....2

    3.6 植被覆盖度.....2

4 选址与规划布局.....2

    4.1 鸡场选址.....2

    4.2 环境条件.....2

    4.3 场区布局.....2

    4.4 养殖设施.....2

    4.5 配套设施.....3

5 雏鸡来源要求.....3

6 营养要求.....3

    6.1 1 日龄~30 日龄.....3

    6.2 30 日龄~60 日龄.....3

    6.3 60 日龄~出栏.....3

7 饲养管理.....3

    7.1 饲料和饮水.....3

    7.1 育雏期.....3

    7.3 放养期.....4

8 综合防疫.....5

    8.1 兽药使用.....5

    8.2 免疫接种.....5

    8.3 消毒.....5

    8.4 疫情处置.....5

    8.5 病死鸡及废弃物处理.....5

    8.6 灭鼠、驱虫.....5

9 养殖档案管理 .....6

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由重庆市农业农村委员会提出并归口。

本标准起草单位：重庆市畜牧科学院。

本标准主要起草人员：王海威、王启贵、李静、罗艺、谢友慧、王珍、赵献芝、唐凤姣。

# 优质地方鸡林下养殖技术规程

## 1 范围

本标准规定了优质地方鸡林下养殖技术中涉及到的术语和定义、选址与规划布局、雏鸡来源要求、营养要求、饲养管理、综合防疫和档案管理等基本要求。

本标准适用于优质地方鸡林下养殖的生产管理。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5749 生活饮用水卫生标准
- GB 13078 饲料卫生标准
- GB 14554 恶臭污染物排放标准
- GB 18596 畜禽养殖业污染物排放标准
- GB/T 16569 畜禽产品消毒规范
- GB/T 20014.10 良好农业规范第10部分：家禽控制点与符合性规范
- GB/T 25246 畜禽粪便还田技术规范
- GB/T 25886 养鸡场带鸡消毒技术要求
- GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
- NY 467 畜禽屠宰卫生检疫规范
- NY/T 388 畜禽场环境质量标准
- NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范
- NY/T 1167 畜禽场环境质量及卫生控制规范
- NY/T 1169 畜禽场环境污染控制技术规范
- NY/T 2666 标准化养殖场肉鸡
- 中华人民共和国动物防疫法（主席令第71号）
- 动物防疫条件审查办法（农业部令第7号）
- 病死动物无害化处理技术规范（农医发[2013]34号）
- 饲料和饲料添加剂管理条例（国务院令327号）
- 中华人民共和国森林法（主席令第17号）
- 兽药管理条例（国务院令第666号）
- 畜禽标识和养殖档案管理办法（农业部令第67号）

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

优质地方鸡

可林下饲养的地方鸡品种（资源）或地方鸡种（资源）杂交群体。

### 3.2

#### 高床网上平养

鸡群饲养于人工设置的网面上，网面与地面的距离为0.8 m~1.2 m。

### 3.3

#### 林下鸡舍

供林下饲养鸡群采食、饮水和栖息的场所。

### 3.4

#### 休牧

放养区的鸡群全部出栏后，下一批鸡群还未进入，以恢复植被的空闲时间。

### 3.5

#### 全进全出制度

同日龄或日龄相差5天以内的雏鸡同批进入饲养区，在同一时间或相差5天的时间内出栏的饲养制度。

### 3.6

#### 植被覆盖度

植被叶、茎、枝在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。

## 4 选址与规划布局

### 4.1 鸡场选址

鸡场的选址应符合《中华人民共和国动物防疫法》和《动物防疫条件审查办法》的要求。

### 4.2 环境条件

鸡场的环境质量应符合 NY/T 388 和 NY/T 1167 的要求，鸡场废弃物的排放应符合 GB 18596 和 GB 14554 的要求。

### 4.3 场区布局

鸡场的场区设计和建设应符合 NY/T 682 和 NY/T 2666 的要求。鸡场按办公生活区、生产区和隔离区进行布局，防疫设施按 GB/T 20014.10 和《病死动物无害化处理技术规范》执行。

### 4.4 养殖设施

#### 4.4.1 雏鸡舍

雏鸡舍应符合 NY/T 2666 的要求。

#### 4.4.2 林下鸡舍

4.4.2.1 林下鸡舍可采用垫料平养鸡舍或高床网上平养鸡舍。

4.4.2.2 垫料平养鸡舍内地面硬化，舍墙面离地 1 m 高内密封，1 m 以上设置围网；平整舍四周 2 m 内场地，便于饲喂及清理污物。

4.4.2.3 高床网上平养鸡舍依山势采用吊脚楼的方式建设，山势坡度不大于 35 度；舍内面人工设置高床垫网，网面孔径 1.5 cm~2.0 cm。

#### 4.4.3 林下放养场

4.4.3.1 林下放养场四周安装围网，场内划分若干个放养区，各放养区之间进行放牧和休牧的交替使用。

4.4.3.2 每个放养区面积为 2 亩~5 亩，每个放养区内建设一栋林下鸡舍，各放养区之间用围网隔离。

4.4.3.3 隔离围网可用尼龙渔网、铁围栏或篱笆网，网孔大小以不让鸡只穿出为宜，网高 1.8 m~2.0 m。

4.4.3.4 放养区的休牧时间可实行人工种草，恢复植被覆盖率，也可放养区提供牧草。

#### 4.5 配套设施

场内配套应建有消毒室、饲料加工与贮藏室、兽医室、废弃物无害化处理设施和防敌害设施等。

### 5 雏鸡来源要求

雏鸡来源于应具有《种畜禽生产经营许可证》和《动物防疫条件合格证》的种鸡场，并持有产地有效检疫合格证明。雏鸡的运输工具使用前应全面清洗、消毒。

### 6 营养要求

#### 6.1 1 日龄~30 日龄

应采用雏鸡全价配合饲料，粗蛋白 20%~21%，代谢能 12 MJ/kg~12.3 MJ/kg，代谢能与粗蛋白的比为 72。

#### 6.2 30 日龄~60 日龄

应采用全价配合饲料，粗蛋白 18%~19%，代谢能 12.5 MJ/kg~12.7 MJ/kg，代谢能与粗蛋白的比为 63。

#### 6.3 60 日龄~出栏

应采用全价配合饲料或自配料，粗蛋白 16%，代谢能 13 MJ/kg，代谢能与粗蛋白的比为 51。

### 7 饲养管理

#### 7.1 饲料和饮水

饲料卫生质量应符合 GB 13078 和《饲料和饲料添加剂管理条例》的要求。饮水卫生符合 GB 5749 的要求，自由饮水，保证充足的饮水。

#### 7.2 育雏期

##### 7.2.1 选雏

应选择平均体重在 30 g 以上，大小均匀、健康活泼，腹部卵黄吸收好的初生雏鸡。

##### 7.2.2 饮水

雏鸡出壳后 24 h 内进行第一次饮水，长途运输的雏鸡饮水时间不晚于 36 h。出壳后前 72 h，饮水中可加入维生素和矿物电解质。

7.2.3 饲喂

雏鸡应在第一次饮水2 h~3 h后进行饲喂，第1周宜自由采食，第2周宜每日饲喂5次~6次，两周后每日饲喂3次~4次。

7.2.4 温度和湿度

育雏期内的温湿度可按照表1进行。

表 1 育雏温度和湿度

| 饲养阶段  | 温度（℃）                | 湿度（%） |
|-------|----------------------|-------|
| 进雏前   | 33~35                | 65~75 |
| 第1周   | 32~35                | 65~75 |
| 第2周   | 29~32                | 60~70 |
| 第3周   | 26~29                | 55~60 |
| 第4周   | 23~26                | 45~55 |
| 第4周以后 | 每周下降2℃~3℃，直至 18℃~23℃ | 45~55 |

7.1.5 光照

育雏期内的光照时间与光照强度可按照表 2 进行。

表 2 育雏光照时间与光照强度

| 饲养阶段      | 光照时间（h）                            | 光照强度（lx） |
|-----------|------------------------------------|----------|
| 1 日龄~2 日龄 | 24~23                              | 20       |
| 2 日龄~8 日龄 | 23~18                              | 20       |
| 8 日龄以后    | 每天逐步减少光照时间 1 小时，直至光照时间 8 小时或保持自然光照 | 10       |

7.2.6 饲养密度

育雏鸡可采用笼养、垫料平养或高床网上平养等方式进行，饲养密度可按照表 3 进行。

表 3 不同饲养方式育雏期的饲养密度

| 饲养阶段  | 笼养（羽/m <sup>2</sup> ） | 垫料平养（羽/m <sup>2</sup> ） | 高床网上平养（羽/m <sup>2</sup> ） |
|-------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 第 1 周 | 45~50                 | 35~40                   | 40~45                     |
| 第 2 周 | 40~45                 | 30~35                   | 35~40                     |
| 第 3 周 | 35~40                 | 25~35                   | 30~35                     |
| 第 4 周 | 30~35                 | 20~25                   | 25~30                     |

7.2.7 通风

舍内空气含量应符合 NY/T 388 的要求。

7.3 放养期

7.3.1 过渡

5 周龄~8 周龄林下鸡舍舍饲；8 周龄后，在天气晴朗、温度适宜的情况下开始逐渐实施林下放养。

7.3.2 分群

5周龄公母分群饲养，调整公母鸡饲喂量，实行公母鸡分期出栏。

7.3.3 饲喂和饮水

饲料质量符合NY 5032的要求。5周龄～8周龄自由采食，9周龄～出栏每日补饲1次～2次。采用自由饮水，饮水器具应每天清洗、消毒。

7.3.4 饲养密度

7.3.4.1 林下养殖采用舍内饲养和林下放养相结合的饲养方式，舍内饲养采用垫料平养或高床网上平养，舍内饲养密度见表 4。

表4 林下鸡舍内饲养密度

| 饲养阶段        | 垫料平养（只/㎡） | 高床网上平养（只/㎡） |
|-------------|-----------|-------------|
| 5 周龄～8 周龄   | 15～18     | 15～20       |
| 9 周龄～12 周龄  | 11～13     | 12～17       |
| 13 周龄～16 周龄 | 9～11      | 10～13       |
| 17 周龄～出栏    | 6～8       | 8～10        |

7.3.4.2 林下放养应符合《中华人民共和国森林法》的要求，林下放养类型和林下放养密度见表5。

表5 林下放养密度

| 林下放养类型 | 植被覆盖度>75%<br>（只/亩） | 植被覆盖度 60%～75%<br>（只/亩） | 植被覆盖度 45%～60%<br>（只/亩） | 植被覆盖度<45%<br>（只/亩） |
|--------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 防护林    | 60～80              | 50～60                  | 40～50                  | 30～40              |
| 用材林    | 50～60              | 40～50                  | 30～40                  | 20～30              |
| 经济林    | 40～50              | 30～40                  | 20～30                  | 10～20              |

7.3.5 林下放养时间

每年4月初～10月底为林下放养的最佳时期；每年11月～次年3月宜采用舍内养殖为主，林下放养为辅的养殖方式。夏季放养时间宜为每日上午7时～下午5时，冬季放养时间宜为每日上午10时～下午4时。

7.3.6 出栏日龄和体重

母鸡上市日龄宜大于150天，体重宜高于1.5 kg；公鸡上市日龄宜大于120天，体重宜高于2.0 kg。

8 综合防疫

8.1 兽药使用

用于预防和治疗兽药使用应符合《兽药管理条例》的要求。

8.2 免疫接种

鸡场应根据《中华人民共和国动物防疫法》的要求，结合本地区和本场实际情况，确定免疫接种内容和程序，并对鸡新城疫和禽流感等重点疫病实施强制免疫。

### 8.3 消毒

鸡场的环境、人员、器具和鸡群的消毒应符合GB/T 25886和GB/T 16569的要求。

### 8.4 疫情处置

疫情处置应符合《中华人民共和国动物防疫法》的要求。

### 8.5 病死鸡及废弃物处理

病死鸡的处理应符合《病死动物无害化处理技术规范》的要求；废弃物的处理应符合 GB 14554、GB/T 36195 和 GB/T 25246 的要求。

### 8.6 灭鼠、驱虫

定期灭鼠和驱除蚊蝇，药物的使用应符合《兽药管理条例》的要求。

## 9 档案管理

档案的管理应符合《畜禽标识和养殖档案管理办法》的要求。

---